



Selo de Fiscalização Eletrônico

Especificação de Layout para transmissão de extrato dos Atos praticados pelos Serviços Extrajudiciais para a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Layout: Registro de Distribuição

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
31/10/2012	1.0	Elaboração do documento	Adriano Chaves
13/03/2013	1.01	Revisão do documento	Adriano Chaves
22/05/2013	1.02	<p>Alteração do documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unificação dos Elementos RegistroDistribuicaoJudicial e BaixaDistribuicaoJudicial, passando a ter o nome de DistribuicaoJudicial; • Incluído o atributo "TipoAto" em DistribuicaoJudicial; • Retirado o elemento BaixaDistribuicaoExtrajudicial; • Alterado o nome do elemento RegistroDistribuicaoExtrajudicial para DistribuicaoExtrajudicial, e <u>ainda</u> neste mesmo elemento, incluídos os atributos "TipoAto", "Assunto", "DescricaoLivro" e "RequerimentoCancelamento", e alterado o nome do atributo "TipoAtoPraticado" para "DescricaoAto"; <p>Elemento Certidão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluídos os tipos de certidão DCRDH e DCBFJ ; • Retirado o atributo "Nome"; • Incluídos os elementos Participantes e Imoveis; • Incluídos os atributos "QtdFolhasExcedentes", "Livro" e "NumeroRegistro". 	Adriano Chaves
11/06/2013	1.03	<p>Alteração do documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Os campos que são requeridos (obrigatório) foram sinalizados com negrito; <p>Elemento Ato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluídos os atributos "CodServicoAtoReferencia", "SeloAtoReferencia" e "AleatorioAtoReferencia" ; • Alterado o nome do atributo de "CodServicoOriginal" para "CodServicoAtoOriginal". <p>Elemento Distribuição Judicial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluídos os atributos "CodServicoAtoVinculado", "SeloAtoVinculado" e "AleatorioAtoVinculado"; 	Adriano Chaves
04/12/2013	1.04	<p>Alteração do documento:</p> <p>Montagem do Arquivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alterada a quantidade máxima de atos por arquivo para 5.000 (cinco mil) atos. 	Wesley Rocha
16/12/2013	1.05	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Transmissão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluído o elemento abstrato <u>Transmissao</u>. <p>Elemento Distribuição Judicial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluído o atributo CCT. <p>Elemento Folha Adicional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retirado o atributo <u>DataPratica</u> (esse elemento passa a herdar do elemento abstrato <u>Transmissao</u>). <p>Elemento Informação Verbal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retirado o atributo <u>DataPratica</u> (esse elemento passa a herdar do elemento abstrato <u>Transmissao</u>). 	Adriano Chaves

16/01/2014	1.06	<p>Alteração do documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluído o elemento <i>DistribuicaoEletronica</i>. • Incluído o elemento <i>ComplementoEmolumentos</i>. • Incluído o elemento <i>AtosVinculados</i>. <p>Elemento ItemEmolumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluído o atributo <u>Ano</u>. 	Wesley Rocha
05/02/2014	1.07	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Distribuição Eletrônica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este elemento passa a não herdar mais os atributos do elemento <u>Ato</u>; • Retirado o atributo <u>NumeroGrerj</u> e o elemento <u>Emolumentos</u>; • Incluídos os atributos <u>DataPratica</u>, <u>Selo</u>, <u>Aleatorio</u>, <u>CodServicoAtoOriginal</u>, <u>SeloAtoOriginal</u>, <u>AleatorioAtoOriginal</u>, todos como obrigatórios. 	Adriano Chaves
12/03/2014	1.07	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Imoveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retirada a obrigatoriedade do atributo <u>Inscricao</u>; 	Adriano Chaves
20/03/2014	1.08	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Emolumentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluídos os domínios <u>FL</u>, <u>CV</u>, <u>PL</u> e <u>PC</u> no atributo <u>TipoCobranca</u>. 	Adriano Chaves
08/08/2014	1.08	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Emolumentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluídos os domínios <u>AS</u>, <u>PS</u>, <u>NC</u>, <u>NL</u> e <u>NS</u> no atributo <u>TipoCobranca</u>. 	Adriano Chaves
12/03/2015	1.08	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Distribuição Extrajudicial Eletrônica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O atributo <u>AleatorioAtoOriginal</u> passou a ser opcional. 	Adriano Chaves
27/04/2015	1.09	<p>Alteração do documento:</p> <p>Montagem do Arquivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do tópico 2.3.1. Campos Ignorados. <p>Elemento Distribuição Extrajudicial Eletrônica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retirada dos atributos <u>CodServicoAtoOriginal</u>, <u>SeloAtoOriginal</u> e <u>AleatorioAtoOriginal</u>; • Inclusão dos elementos <u>AtosVinculado</u> e <u>Emolumentos</u>. <p>Inclusão do Elemento AlteracaoEmolumentos.</p> <p>Elemento Participantes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do atributo <u>JustificativaAusenciaCPFNPJ</u>. 	Adriano Chaves
17/03/2016	2.00	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Distribuição Eletrônica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do campo <u>TipoOperacaoDistribuicao</u>. 	Adriano Chaves

24/05/2016	2.15	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Ato</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão dos campos DataInicioEficacia e DataFimEficacia. Estes atributos só poderão ser usados quando o ato se tratar de Certidão Eletrônica. 	Adriano Chaves
27/09/2017	2.15	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Ato</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração da descrição dos campos DataInicioEficacia e DataFimEficacia. 	Carlos Ferreira
28/11/2019	2.15	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Emolumentos</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão do Tipo de Cobrança "PR" (Provimento 86 CNJ) e edição da descrição do Tipo de Cobrança "PC". 	Adriano Chaves
30/06/2020	2.16	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Ato</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão dos atributos IndAtoEletronico, UrlPDFAto, HashPDFAto, UrlDossie, HashDossie para atender ao projeto Ato Eletrônico. <p>Elemento Transmissao</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão dos atributos IndAtoEletronico, UrlPDFAto, HashPDFAto, UrlDossie, HashDossie para atender ao projeto Ato Eletrônico. 	Adriano Chaves
07/08/2020	2.16	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Ato</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão do atributo IndCertidaoEletronica; Inclusão de OBS na descrição do campo IndAtoEletronico. <p>Elemento Transmissao</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão de OBS na descrição do campo IndAtoEletronico. 	Adriano Chaves
19/08/2020	2.16	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Ato</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração da descrição pertinente ao campo UrlPDFAto. <p>Elemento Transmissao</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração da descrição pertinente ao campo UrlPDFAto. 	Adriano Chaves

Índice

1.	Introdução	7
2.	Padrões Adotados	8
2.1.	Formato e Codificação.....	8
2.2.	Nome do Arquivo de Transmissão	8
2.3.	Montagem do Arquivo	8
2.4.	Campos Ignorados.....	9
2.5.	Tratamento de caracteres especiais no texto de XML.....	9
2.6.	Formato de Valores	9
2.7.	Formato de Datas	9
2.8.	Justificativa de Atos não Praticados	9
3.	Validação de Schema	10
4.	Tabelas de Referência.....	10
5.	Dicionário de Elementos	10
5.1.	Remessa.....	10
5.2.	Ato.....	11
5.3.	Transmissão	12
5.4.	Distribuição Judicial	13
5.5.	Distribuição Extrajudicial	14
5.6.	Distribuição Extrajudicial Eletrônica	15
5.7.	Certidão	15
5.8.	Visto	16
5.9.	Folha Adicional	16
5.10.	Informação Verbal	17
5.11.	Complemento de Emolumentos	17
5.12.	Alteração de Emolumentos	18
5.13.	Participantes	18
5.14.	Imóveis	19
5.15.	Atos Vinculados.....	19



5.16. Emolumentos	20
5.17. Itens de Emolumento.....	21

1. Introdução

Este documento tem por objetivo a especificação de layout de transmissão e critérios técnicos necessários para a integração entre os Serviços Extrajudiciais Privatizados e a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro referente aos atos praticados da atribuição de Registro de Distribuição com Selo de Fiscalização Eletrônico aposto.

Em vista da complexidade do projeto, esclarecemos que as especificações contidas neste manual podem sofrer ajustes que venham a ser demandados a partir do aprofundamento das discussões e experiências adquiridas durante a fase de implantação do projeto piloto.

Este layout abrange os seguintes Atos Extrajudiciais:

Estruturas de Ato:

- Registro de Distribuição Habilitação em Casamento;
- Registro de Distribuição de Atos Notariais, Formais de Partilha e Contratos Particulares;
- Registro de Distribuição de Títulos e Documentos;
- Registro de Distribuição de Protestos de Títulos;
- Baixa de Registro de Distribuição Judicial;
- Averbação de Registro de Distribuição Extrajudicial;
- Retificação de Registro de Distribuição Extrajudicial;
- Cancelamento de Registro de Distribuição de Habilitação em Casamento;
- Cancelamento de Registro de Distribuição de Atos Notariais, Formais de Partilha e Contratos Particulares;
- Cancelamento de Registro de Distribuição de Títulos e Documentos;
- Cancelamento de Registro de Distribuição de Protestos de Títulos;
- Certidão de Feitos Judiciais Cíveis;
- Certidão de Feitos Judiciais Criminais;
- Certidão de Feitos Judiciais Especial;
- Certidão de Feitos Judiciais Executivo Fiscal;
- Certidão de Distribuição de Protestos de Títulos;
- Certidão de Distribuição de Títulos e Documentos;
- Certidão de Distribuição de Atos Notariais;
- Certidão de Distribuição de Habilitação de Casamento;
- Certidão de Baixa de Feitos Judiciais;
- Visto em Certidão de Feitos Judiciais Cíveis;
- Visto em Certidão de Feitos Judiciais Criminais;
- Visto em Certidão de Feitos Judiciais Especial;
- Visto em Certidão de Feitos Judiciais Executivo Fiscal;
- Visto em Certidão de Distribuição de Protestos de Títulos;
- Visto em Certidão de Distribuição de Títulos e Documentos;
- Visto em Certidão de Distribuição de Atos Notariais;
- Visto em Certidão de Distribuição de Habilitação de Casamento.

Estruturas de Transmissão:

- Informação Verbal;
- Complemento de Emolumentos;
- Alteração de Emolumentos.

Outras Estruturas:

- Registro de Distribuição Judicial;
- Distribuição Eletrônica;
- Folha Adicional Complemento.

2. Padrões Adotados

2.1. Formato e Codificação

O formato do arquivo para transmissão utilizado é o XML, pois é a tecnologia adotada para interoperabilidade entre sistemas do setor público (arquitetura e-PING).

A especificação do documento XML é a recomendação W3C para XML 1.0 disponível em <http://www.w3.org/TR/REC-xml> e a codificação utilizada é *ISO-8859-1*.

Exemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

2.2. Nome do Arquivo de Transmissão

O nome do arquivo deve seguir a regra de formação descrita abaixo:

```
SERV_AAAAMMDD_AT_I_HHMMSS.xml
```

SERV=Código do Serviço Extrajudicial com 4 (quatro) dígitos;

AAAAMMDD=Ano, mês e dia de lavratura do ato;

AT= Mnemônico da atribuição;

I ou A=Tipo de operação: Inclusão ou Alteração. Determina se o arquivo contém atos a serem incluídos ou alterados;

HHMMSS=Hora, minuto e segundo do momento da geração do arquivo.

Exemplos:

- Serviço 1456 envia a remessa de inclusão dos atos praticados no dia 17/01/2013 transmitido às 13:21:45:

```
Nome do Arquivo: 1456_20130117_RD_I_132145.xml
```

- Serviço 795 envia a remessa de retificação dos atos praticados no dia 14/01/2013 transmitido às 17:03:27:

```
Nome do Arquivo: 0795_20130114_RD_A_170327.xml
```

2.3. Montagem do Arquivo

Os campos sinalizados em **negrito** são atributos requeridos. Existem elementos e atributos facultativos que devem ser preenchidos caso exista a informação, de acordo com a regra de negócio. Os atributos sem preenchimento **não** deverão ser informados. Transmissões não seladas, por exemplo, "Informação Verbal", receberão para fins de **identificação** e **alteração** (retificação) um código de controle de transmissão (CCT) com o formato **nos padrões do selo eletrônico (LLLLNNNN)**.

A transmissão dos arquivos está restrita a quantidade máxima de **5.000 (mil)** atos por cada arquivo XML. Por exemplo, se o Serviço praticar 17.500 atos num dia, este movimento deverá ser distribuído em 4 (quatro) arquivos.

Para facilitar a identificação de erros, recomenda-se incluir caracteres de formatação "line-feed" e "carriage return" no final de cada linha.

Para reduzir o tamanho final do arquivo XML, alguns cuidados de programação deverão ser assumidos:

- Não incluir "zeros não significativos" para campos Números;
- Não incluir "espaços" no início ou no final de campos Números e alfaNúmeros;
- Não incluir comentários no arquivo XML;
- Não incluir anotação e documentação no arquivo XML (TAG annotation e TAG documentation);

2.4. Campos Ignorados

O **NÃO** preenchimento de campos facultativos será deduzido em nossa base de dados como informação "**ignorada**", sendo de total responsabilidade do Tabelião/Titular do Serviço.

2.5. Tratamento de caracteres especiais no texto de XML

Todos os textos de um documento XML passam por uma análise do "parser" específico da linguagem. Alguns caracteres afetam o funcionamento deste "parser", não podendo aparecer no texto de uma forma não controlada. Os caracteres que afetam o "parser" são:

Caractere	Sequência de escape
> (sinal de maior)	<
< (sinal de menor)	>
& (e-comercial)	&
" (aspas)	"
' (sinal de apóstrofe)	'

Alguns destes caracteres podem aparecer especialmente nos campos de Razão Social e endereço. Para resolver esses casos, é recomendável o uso de uma sequência de "escape" em substituição ao caractere que causa o problema.

Exemplo: A denominação: "Santos & Silva LTDA" deve ser informada como:

```
Nome="Santos &amp; Silva LTDA"
```

2.6. Formato de Valores

Os valores deverão ser informados sem os separadores de milhar e utilizando o "." (**ponto**) como separador decimal.

Exemplo:

```
<Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="1234.56" FETJ="246.91"  
FUNDPERJ="61.72" FUNPERJ="61.72" FUNARPEN="49.38" RESSAG="24.69">
```

2.7. Formato de Datas

A data deverá ser informada no formato dia/mês/ano (**dd/mm/aaaa**);

Exemplo:

```
DataPratica="30/04/2013"
```

2.8. Justificativa de Atos não Praticados

Deverá ser informado o elemento JustificativaAtoNaoPraticado em caso de ausência de Atos Extrajudiciais praticados em uma data.

OBS: A justificativa poderá ser feita em lote, desde que dentro do prazo legal.

Exemplo:

```
<JustificativaAtoNaoPraticado Data="22/10/2013" />  
<JustificativaAtoNaoPraticado Data="23/10/2013" />
```

3. Validação de Schema

Para garantir minimamente a integridade das informações prestadas e a correta formação dos arquivos XML, o Serviço Extrajudicial deverá submeter o arquivo XML gerado pelo sistema de automação cartorária para validação, devendo assumir a formatação e as características especificadas pelo Esquema de Definição de XML (XML Schema Definition, XSD).

4. Tabelas de Referência

As tabelas de domínio serão disponibilizadas para download através do Módulo de Apoio ao Serviço (MAS).

5. Dicionário de Elementos

O Elemento raiz para o layout de Registro de Distribuição é RegistroDistribuicao. Possui o atributo:

Atributo	Descrição	Tipo
VersaoLayout	Versão do Layout de Registro de Distribuição utilizado no arquivo.	Texto (20)

Exemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<RegistroDistribuicao VersaoLayout="1.09">
...
</RegistroDistribuicao>
```

5.1. Remessa

O elemento Remessa é obrigatório e contém as informações do arquivo transmitido. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Id	Identificador único da remessa.	Texto (25)
CodServico	Código do Serviço Extrajudicial.	Texto (4)
TipoOperacao	Código de operação: I = Inclusão; A = Alteração.	Texto (1)
Software	Nome do software de automação cartorária.	Texto (100)
Ambiente	Ambiente no qual o arquivo será processado: HML – Homologação; PRD – Produção.	Texto (3)

Exemplo:

```
<Remessa Id="9578211" CodServico="7555" TipoOperacao="I" Software="Soft_RD"
Ambiente="HML">
```

5.2. Ato

O elemento Ato representa o Ato Extrajudicial praticado pelo Serviço. Este elemento é **abstrato**, base e comum para os Atos. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
DataPratica	Data da prática do Ato Extrajudicial.	Data
Selo	Código do Selo de Fiscalização Eletrônico.	Texto (9)
Aleatorio	Código aleatório do ato gerado pelo serviço.	Texto (3)
CodServicoAtoOriginal	Código do Serviço Extrajudicial originário para ligação de ato/negócio relacionado.	Texto (4)
SeloAtoOriginal	Código do Selo de Fiscalização originário para ligação de ato/negócio relacionado.	Texto (9)
AleatorioAtoOriginal	Código aleatório do ato originário para ligação de ato/negócio relacionado.	Texto (3)
CodServicoAtoReferencia	Código do Serviço cujo ato faz referência.	Texto (4)
SeloAtoReferencia	Código do Selo cujo ato faz referência.	Texto (9)
AleatorioAtoReferencia	Código do aleatório cujo ato faz referência.	Texto (3)
DataInicioEficacia	Data Inicial para visualização da Certidão Eletrônica no site e-cartorioRJ. <i>Obs.: Este atributo <u>deve ser usado somente</u> quando o ato se tratar de Certidão Eletrônica.</i>	Data
DataFimEficacia	Data Final para visualização da Certidão Eletrônica no site e-cartorioRJ. <i>Obs.: Este atributo <u>deve ser usado somente</u> quando o ato se tratar de Certidão Eletrônica.</i>	Data
IndCertidaoEletronica	Indicador se o ato é uma Certidão Eletrônica: S – Sim. <i>Obs.: Caso este ato não se trate de uma Certidão Eletrônica, este atributo deverá ser suprimido.</i>	Texto (1)
IndAtoEletronico	Indicador se o ato é eletrônico: S – Sim; N – Não. <i>Obs.: Em caso de inexistência de dossiê para o ato que está sendo praticado, este atributo deverá ser suprimido.</i>	Texto (1)
UrlPDFAto	URL (endereço compartilhado) do ato (arquivo – PDF/A) armazenado em serviço de nuvem. <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (2083)
HashPDFAto	Hash SHA256 do arquivo (PDF/A) do ato. <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (64)
UrlDossie	URL (endereço compartilhado) da pasta contendo documentos referentes ao ato (dossiê), armazenada em serviço de nuvem para acesso da CGJ . <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (2083)
HashDossie	Hash SHA256 do dossiê do ato: Deve ser gerado um hash para cada documento contido na pasta do dossiê. Esses hashes devem ser concatenados, e, a partir deste resultado, um único hash deve ser gerado (hash da concatenação dos hashes). Um documento com orientações pode ser consultado no Portal Extrajudicial – documentação técnica. <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (64)

5.3. Transmissão

O elemento Transmissão representa a transmissão não selada efetuada pelos Serviços Extrajudiciais. Este elemento é **abstrato**, base e comum para alguns Atos. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
DataPratica	Data da prática do Ato Extrajudicial.	Data
CCT	Código de controle de transmissão. <i>Obs.: Este atributo é campo chave para identificação da transmissão e retificação.</i>	Texto (9)
IndAtoEletronico	Indicador se o ato é eletrônico: S – Sim; N – Não. <i>Obs.: Em caso de inexistência de dossiê para o ato que está sendo praticado, este atributo deverá ser suprimido.</i>	Texto (1)
UrlPDFAtto	URL (endereço compartilhado) do ato (arquivo – PDF/A) armazenado em serviço de nuvem. <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (2083)
HashPDFAtto	Hash SHA256 do arquivo (PDF/A) do ato. <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (64)
UrlDossie	URL (endereço compartilhado) da pasta contendo documentos referentes ao ato (dossiê), armazenada em serviço de nuvem para acesso da CGJ . <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (2083)
HashDossie	Hash SHA256 do dossiê do ato: Deve ser gerado um hash para cada documento contido na pasta do dossiê. Esses hashes devem ser concatenados, e, a partir deste resultado, um único hash deve ser gerado (hash da concatenação dos hashes). Um documento com orientações pode ser consultado no Portal Extrajudicial – documentação técnica. <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (64)

Obs.: No arquivo XML, sugere-se que os elementos sejam informados na seguinte sequência:

- DistribuicaoJudicial;
- DistribuicaoExtrajudicial;
- DistribuicaoEletronica;
- Certidao;
- Visto;
- FolhaAdicionalComplemento;
- InformacaoVerbal;
- ComplementoEmolumentos;
- AlteracaoEmolumentos.

5.4. Distribuição Judicial

O elemento *DistribuicaoJudicial* representa os atos de Distribuição Judicial e possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
DataPratica	Data da prática do Ato Extrajudicial.	Data
Selo	Código do Selo de Fiscalização Eletrônico.	Texto (9)
Aleatorio	Código aleatório do ato gerado pelo serviço.	Texto (3)
CCT	Código de controle de transmissão. <i>Obs.: Atributo requerido quando não houver selo no ato. E neste caso o atributo é campo chave para identificação da transmissão e retificação.</i>	Texto (9)
TipoAto	Tipo do Ato: R – Registro de Distribuição Judicial B – Baixa de Distribuição judicial	Texto (1)
NumeroProcesso	Número do processo que está sendo registrado.	Texto (25)
Livro	Número do Livro de registro do processo.	Texto (25)
NumeroRegistro	Número do Registro.	Texto (25)
Oficio	Ofício Eletrônico de comunicação da Distribuição.	Texto (25)
CodServicoAtoVinculado	Código do Serviço referente ao ato de Registro. Informado somente quando o TipoAto for “B” e o Registro vinculado não possuir selo.	Texto (4)
SeloAtoVinculado	Código do Selo referente ao ato de Registro. Informado somente quando o TipoAto for “B” e o Registro vinculado não possuir selo.	Texto (9)
AleatorioAtoVinculado	Código do aleatório referente ao ato de Registro. Informado somente quando o TipoAto for “B” e o Registro vinculado não possuir selo.	Texto (3)
TipoBaixa	Tipo da Baixa. Informado somente quando o TipoAto for “B”.	Texto (250)

Exemplo Registro de Distribuição Judicial:

```
<DistribuicaoJudicial DataPratica="04/10/2013" Selo="EABC12345" Aleatorio="HJL"
  TipoAto="R" NumeroProcesso="0012345-12.2012.8.19.0098" Livro="9952"
  NumeroRegistro="1234567" Oficio="45718/2012" />
```

Exemplo Baixa de Registro de Distribuição Judicial:

```
<DistribuicaoJudicial DataPratica="04/10/2013" CCT="GBBB00100"
  TipoAto="B" NumeroProcesso="0012345-12.2012.8.19.0098" Livro="9952"
  NumeroRegistro="1234567" Oficio="45718/2012" CodServicoAtoVinculado="756"
  SeloAtoVinculado="EABC12346" AleatorioAtoVinculado="GYB"
  TipoBaixa="Descrição do tipo de baixa" />
```

5.5. Distribuição Extrajudicial

O elemento DistribuicaoExtrajudicial possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
TipoAto	Tipo do Ato: R – Registro de Distribuição Extrajudicial A – Averbação de Distribuição Extrajudicial E – Retificação de Distribuição Extrajudicial C – Cancelamento de Distribuição Extrajudicial	Texto (1)
TipoDistribuicao	Tipo de Distribuição: DRDHC - Registro de Distribuição de Habilitação em Casamento; DRDAN - Registro de Distribuição de Atos Notariais, Formais de Partilha e Contratos Particulares; DRDTD - Registro de Distribuição de Títulos e Documentos; DRDPT - Registro de Distribuição de Protestos de Títulos.	Texto (5)
Livro	Número do Livro de registro do ato.	Texto (25)
Assunto	Código do assunto do Ato, conforme domínio da tabela de referência nº 3 – Assuntos de Distribuição Extrajudicial . <i>Obs.: Atributo requerido quando o Livro não for informado.</i>	Número (2)
DescricaoLivro	Descrição do Livro de Registro do ato. <i>Obs.: Atributo requerido quando o Livro não for informado.</i>	Texto (25)
NumeroRegistro	Número do Registro.	Texto (25)
DescricaoAto	Descrição do Ato praticado.	Texto (250)
RequerimentoCancelamento	Número do Requerimento de cancelamento. <i>Obs.: Atributo requerido quando o TipoAto for "C".</i>	Texto (25)
<Participantes>	Coleção de Participantes do ato.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<DistribuicaoExtrajudicial DataPratica="06/10/2012" Selo="EABC20001" Aleatorio="KRT"
CodServicoAtoOriginal="123" SeloAtoOriginal="EAAA80000" AleatorioAtoOriginal="POG"
TipoAto="R" TipoDistribuicao="DRDHC" Assunto="7" DescricaoLivro="Casamento"
NumeroRegistro="4578" DescricaoAto="Escritura..."
<Participantes>
  <Participante Tipo="16" TipoPessoa="F" Nome="JOSE DOS SANTOS SILVA"
  CPFENPJ="74215930715" />
  <Participante Tipo="17" TipoPessoa="J" Nome="NOME DA EMPRESA LTDA."
  CPFENPJ="12374233-0001/02" />
</Participantes>
<Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97">
  <ItemEmolumento Ano="2012" Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
  Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  <ItemEmolumento Ano="2012" Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1"
  Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
</Emolumentos>
</DistribuicaoExtrajudicial>
```

5.6. Distribuição Extrajudicial Eletrônica

O elemento *DistribuicaoEletronica* possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
DataPratica	Data da prática do Ato Extrajudicial.	Data
Selo	Código do Selo de Fiscalização Eletrônico.	Texto (9)
Aleatorio	Código aleatório do ato gerado pelo serviço.	Texto (3)
TipoOperacaoDistribuicao	Código de operação: R = Registro de Distribuição Extrajudicial; F = Retificação de Distribuição Extrajudicial.	Texto (1)
<AtosVinculados>	Coleção de Atos Vinculados.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<DistribuicaoEletronica DataPratica="20/03/2015" Selo="EABC20001" Aleatorio="KRT"
  TipoOperacaoDistribuicao="R" >

  <AtosVinculados>
    <AtoVinculado TipoVinculo="0" Selo="EAAA00050" Aleatorio="ABC" TipoSelo="E"
      DataPratica="10/03/2015"/>
  </AtosVinculados>

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="25.00" FETJ="5.00"
    FUNDPERJ="1.25" FUNPERJ="1.25" FUNARPEN="1.00" RESSAG="0.50" >
    <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
      Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>

</DistribuicaoEletronica>
```

5.7. Certidão

O elemento *Certidao* representa os vários atos de **Certidão** existentes nesta atribuição. Possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
TipoCertidao	Tipo de Certidão: <u>DCFJC</u> - Certidão de Feitos Judiciais Cíveis <u>DCFJR</u> - Certidão de Feitos Judiciais Criminais <u>DCFJE</u> - Certidão de Feitos Judiciais Especial <u>DCFJF</u> - Certidão de Feitos Judiciais Executivo Fiscal <u>DCDPT</u> - Certidão de Distribuição de Protestos de Títulos <u>DCDPD</u> - Certidão de Distribuição de Títulos e Documentos <u>DCRDA</u> - Certidão de Registro de Distribuição de Atos Notariais <u>DCRDH</u> - Certidão de Registro de Distribuição de Habilitação de Casamento <u>DCBFJ</u> - Certidão de Baixa de Feitos Judiciais	Texto (6)
NumeroAto	Número do Recibo ou Protocolo (número de referência da Certidão no Serviço).	Texto (25)
QuantidadeDistribuicao	Quantidade de Distribuições na certidão.	Número (5)
QtdFolhasExcedentes	Quantidade de folhas excedentes.	Número (6)
Livro	Número do Livro de registro do processo. <i>Obs.: Atributo requerido quando o TipoCertidao for "DCBFJ".</i>	Texto (25)
NumeroRegistro	Número do Registro. <i>Obs.: Atributo requerido quando o TipoCertidao for "DCBFJ".</i>	Texto (25)

<Participantes>	Coleção de Participantes do ato.	Elemento
<Imoveis>	Coleção de Imóveis do ato. <i>Obs.: Atributo requerido quando o TipoCertidao for "DCFJF".</i>	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<Certidao DataPratica="04/10/2012" Selo="EABC20000" Aleatorio="YKB"
  TipoCertidao="DCFJC" NumeroAto="1236"
  QuantidadeDistribuicao="0" QtdFolhasExcedentes="50" >
  <Participantes>
  <Participante Tipo="16" TipoPessoa="F" Nome="JOSE DOS SANTOS SILVA"
    JustificativaAusenciaCPFNPJ="2" />
  </Participantes>
  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71" FUNDPERJ="2.42"
    FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97">
  <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" Complemento="Complemento de
    emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  <ItemEmolumento Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1" Complemento="Complemento de
    emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</Certidao>
```

5.8. Visto

O elemento Visto possui (herda) os atributos do Ato de **Certidão** e o acréscimo do seguinte atributo:

Atributo	Descrição	Tipo
Revalidada	Indicador se a certidão foi revalidada (visto): S – Sim; N – Não.	Texto (1)

Exemplo:

```
<Visto DataPratica="04/10/2012" Selo="EABC20001" Aleatorio="KRT"
  CodServicoAtoOriginal="123" SeloAtoOriginal="EABC20000" AleatorioAtoOriginal="YKB"
  CodServicoAtoReferencia="756" SeloAtoReferencia="ERRR98765"
  AleatorioAtoReferencia="PLO" TipoCertidao="DCFJC" NumeroAto="1236"
  QuantidadeDistribuicao="0" QtdFolhasExcedentes="50" Revalidada="S" >
  <Participantes>
  <Participante Tipo="16" TipoPessoa="F" Nome="JOSE DOS SANTOS SILVA"
    CPFNPJ="74215930715" />
  </Participantes>
  <Emolumentos TipoCobranca="SC" />
</Visto>
```

5.9. Folha Adicional

O elemento FolhaAdicionalComplemento representa o complemento do ato de Certidão referente aos Emolumentos e Fundos. Possui (herda) os atributos do elemento **Transmissão** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
SeloAtoOriginal	Código do Selo de Fiscalização originário para ligação de ato/negócio relacionado.	Texto (9)
AleatorioAtoOriginal	Código aleatório do ato originário para ligação de ato/negócio relacionado.	Texto (3)
QtdFolhasExcedentes	Quantidade de folhas excedentes.	Número (6)
<Emolumentos>	Complemento da Cotação dos Emolumentos do ato originário.	Elemento

Exemplo:

```
<FolhaAdicionalComplemento DataPratica="04/10/2013" CCT="GBBB00200"

  SeloAtoOriginal="EABC20000" AleatorioAtoOriginal="XYZ" QtdFolhasExcedentes="50" >

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71" FUNDPERJ="2.42"
  FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" >
  <ItemEmolumento Ano="2012" Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
  Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</FolhaAdicionalComplemento>
```

5.10. Informação Verbal

O elemento *InformacaoVerbal* representa o Ato de **Informação Verbal**. Possui (herda) os atributos do elemento **Transmissao** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
NumeroAto	Número do Recibo.	Texto (25)
Nome	Nome no qual foi solicitada a informação verbal.	Texto (200)
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<InformacaoVerbal DataPratica="04/10/2012" CCT="GBBB00201"

  NumeroAto="1234" Nome="JOSE DA SILVA">

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="10.00" FETJ="2.00" FUNDPERJ="0.50"
  FUNPERJ="0.50" FUNARPEN="0.40" RESSAG="0.20">
  <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" Complemento="Complemento de
  emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</InformacaoVerbal>
```

5.11. Complemento de Emolumentos

O elemento *ComplementoEmolumentos* representa o Ato de Complemento de Emolumentos. Possui (herda) os atributos do elemento **Transmissao** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
<AtosVinculados>	Coleção de Atos Vinculados.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<ComplementoEmolumentos DataPratica="06/01/2013" CCT="GEEE12003">

  <AtosVinculados>
  <AtoVinculado TipoVinculo="M" Selo="EAAA00010" Aleatorio="ABB" TipoSelo="E"
  DataPratica="01/01/2013"/>
  </AtosVinculados>

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
  FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" >
  <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
  Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</ComplementoEmolumentos>
```

5.12. Alteração de Emolumentos

O elemento *AlteracaoEmolumentos* representa a **alteração** dos emolumentos do ato. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Selo	Selo ou CCT do ato que deseja alterar os emolumentos. Obs.:	Texto (9)
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<AlteracaoEmolumentos Selo="EAEE12003" >

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71" FUNDPERJ="2.42"
  FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97">
    <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" Complemento="Complemento de
    emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
    <ItemEmolumento Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1" Complemento="Complemento de
    emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>

</AlteracaoEmolumentos>
```

Obs.: Esta estrutura poderá ser enviada em um arquivo de Inclusão (TipoOperacao= "I") ou de Alteração (TipoOperacao= "A"). A única premissa a ser observada é a existência do ato na base do TJ, ou seja, ele deve já ter sido enviado em outro arquivo para que a alteração seja processada.

5.13. Participantes

O elemento *Participantes* representa a coleção de participantes do Ato Extrajudicial e possui um ou mais elementos *Participante*. O elemento *Participante* representa as informações do participante do ato extrajudicial e possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Tipo	Código do tipo de participante conforme domínio da tabela de referência nº 2 – Tipos de Participante .	Número(3)
TipoPessoa	Tipo de pessoa: E – Pessoa Física; J – Pessoa Jurídica.	Texto (1)
Nome	Nome do Participante.	Texto (200)
CPF/CNPJ	Número do CPF (caso o participante seja pessoa física) ou número do CNPJ (caso participante seja pessoa jurídica).	Texto (18)
JustificativaAusencia CPF/CNPJ	Justificativa para o não preenchimento do CPF/CNPJ: 1 – Não possui; 2 – Não declarado; 3 – Estrangeiro. Obs.: Atributo requerido apenas quando o CPF/CNPJ não for informado.	Número (1)

Exemplo:

```
<Participantes>
  <Participante Tipo="16" TipoPessoa="F" Nome="JOSE DOS SANTOS SILVA" CPF/CNPJ="74215930715" />
  <Participante Tipo="17" TipoPessoa="J" Nome="NOME DA EMPRESA LTDA."
  JustificativaAusenciaCPF/CNPJ="2" />
</Participantes>
```

5.14. Imóveis

O elemento Imoveis representa a coleção de imóveis do ato e possui um ou mais elementos Imovel.

O elemento Imovel representa as informações do imóvel do ato e possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Endereco	Endereço do imóvel.	Texto (250)
Inscricao	Número de inscrição do imóvel na prefeitura.	Texto (25)

Exemplo:

```
<Imoveis>
  <Imovel Endereco="Avenida Presidente Vargas, N° 3131, 10° andar." Inscricao="07.049.061.004" />
  <Imovel Endereco="Rua do Ouvidor, N° 10, térreo." Inscricao="01.013.011.084" />
</Imoveis>
```

5.15. Atos Vinculados

O elemento AtosVinculados representa uma coleção de atos vinculados ao ato que está sendo praticado. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
TipoVinculo	Tipo do ato a qual se refere o vínculo: <u>M</u> – Ato de Complemento de Emolumentos <u>Q</u> – Ato Original	Texto (1)
CodigoServico	Código do Serviço onde o ato vinculado foi praticado, conforme domínio da tabela de referência n° 6 – Serviços Extrajudiciais .	Número (4)
Selo	Código do Selo de Fiscalização do ato vinculado.	Texto (9)
Aleatorio	Código aleatório do ato vinculado.	Texto (3)
TipoSelo	Tipo do Selo do ato vinculado: <u>F</u> – Físico <u>E</u> – Eletrônico	Texto (1)
CCT	Código de controle de transmissão.	Texto (9)
DataPratica	Data da prática do ato vinculado.	Data
NumeroProtocolo	Número de controle do cartório referente ao Protocolo ou Registro, pertinente ao ato vinculado.	Texto (25)

Exemplo:

```
<AtosVinculados>
  <AtoVinculado TipoVinculo="Q" Selo="EAAA00020" Aleatorio="ABB" TipoSelo="E"
    DataPratica="10/03/2015"/>
</AtosVinculados>
```

5.16. Emolumentos

O elemento Emolumentos descreve os emolumentos do Ato e possui zero ou vários elementos ItemEmolumento. Possui os seguintes atributos e elementos:

Atributo	Descrição	Tipo
TipoCobranca	Tipo de cobrança do Ato: <u>JG</u> – Justiça Gratuita; <u>CC</u> – Com Cobrança; <u>SC</u> – Sem Cobrança; <u>NH</u> – NIHL; <u>FL</u> – Força de Lei 3350 artigo 42/Consolidação Normativa Extrajudicial (Prov. 12/2009) Art 142, § 1º, alínea “c”; <u>PR</u> – Provimento 86 CNJ; <u>AS</u> – Apresentação de Protesto de Sentença; <u>CV</u> – Com convênio; <u>PL</u> – Pagamento de Força de Lei; <u>PS</u> – Pagamento de Protesto de Sentença; <u>NC</u> – Nihil em caso de Convênio; <u>NL</u> – Nihil em caso de Força de Lei; <u>NS</u> – Nihil em caso de Protesto de Sentença; <u>PC</u> – Pagamento de Convênio / Provimento 86 CNJ.	Texto (2)
ValorTotalEmolumentos	Valor total dos emolumentos.	Número(10,2)
FETJ	Valor do FETJ. 20% (vinte por cento) referente ao acréscimo de que trata a Lei n.º 3.217, de 27/05/99, terá como base de cálculo o somatório dos emolumentos, que integram o Ato.	Número(10,2)
FUNDPERJ	Valor do FUNDPERJ. Cálculo dos 5% (cinco por cento) referente ao acréscimo de que trata a Lei nº 4664/2005.	Número(10,2)
FUNPERJ	Valor do FUNPERJ. Cálculo dos 5% (cinco por cento) referente ao acréscimo de que trata a Lei Complementar nº 111/2006.	Número(10,2)
FUNARPEN	Valor correspondente ao percentual (4% - quatro por cento) recolhido ao Fundo de Apoio aos Registradores Cíveis das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro – FUNARPEN/RJ.	Número(10,2)
RESSAG	Valor correspondente ao percentual (2% - dois por cento) referente ao ressarcimento de gratuidade dos atos extrajudiciais.	Número(10,2)
<ItemEmolumento>	Detalhamento da cotação dos emolumentos.	Elemento

Exemplo:

```
<Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71" FUNDPERJ="2.42"
FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97">
  <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" Complemento="Complemento de
emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  <ItemEmolumento Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1" Complemento="Complemento de
emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
</Emolumentos>
```

Obs 1.: Para Emolumentos com TipoCobranca="JG", "SC", "FL", "CV", "AS" e "PR" todos os atributos devem ser suprimidos, inclusive o elemento "ItemEmolumento", restando informar apenas o atributo TipoCobranca. Ainda na hipótese de TipoCobranca="SC" (usado quando ocorre erro material por parte do Serviço), faz-se necessário informar os campos "CodServicoAtoReferencia", "SeloAtoReferencia" e "AleatorioAtoReferencia" do elemento "Ato".

Obs 2.: O TipoCobranca="PL", "PC" ou "PS" será informado em atos do tipo **Complemento de Emolumentos**, quando este complementar os emolumentos do ato de **Distribuição** quando esta for feita com tipo cobrança "FL", "CV" ou "AS". A vinculação do **Complemento de Emolumentos** com o ato de **Distribuição** deverá ser feita através do elemento **AtosVinculados**.

5.17. Itens de Emolumento

O elemento *ItemEmolumento* representa o detalhamento da cotação dos emolumentos. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Ano	Ano de vigência da tabela de emolumentos.	Texto (4)
Tabela	Número da tabela de emolumentos, conforme domínio da tabela de referência nº 1 – Emolumentos .	Texto (8)
Item	Item da tabela de emolumentos, conforme domínio da tabela de referência nº 1 – Emolumentos .	Texto (20)
<i>SubItem</i>	Subitem da tabela de emolumentos, conforme domínio da tabela de referência nº 1 – Emolumentos .	Texto (20)
Quantidade	Quantidade de vezes onde foi aplicado o item da tabela.	Número (4)
<i>Complemento</i>	Complemento de emolumentos.	Texto (200)
<i>Excecao</i>	Exceção aplicada.	Texto (200)

Exemplo:

```
<Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71" FUNDPERJ="2.42"
  FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97">
  <ItemEmolumento Ano="2012" Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
  Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  <ItemEmolumento Ano="2012" Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1" />
</Emolumentos>
```

Obs.: Para os casos em que o atributo "Ano" for suprimido, será considerado o ano da data de prática do ato.