



Selo de Fiscalização Eletrônico

Especificação de Layout para transmissão de extrato dos Atos praticados pelos Serviços Extrajudiciais para a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Layout: Registro de Títulos e Documentos

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
06/06/2013	0.9	Elaboração do rascunho do documento	Adriano Chaves
11/06/2013	1.00	<p>Alteração de Documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluídos os elementos Autenticação de Mídia e Autenticação de Cópia ; <p>Elemento Ato:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluídos os atributos "CodServicoAtoReferencia", "SeloAtoReferencia" e "AleatorioAtoReferencia" ; Alterado o nome do atributo de "CodServicoOriginal" para "CodServicoAtoOriginal". 	Adriano Chaves
23/10/2013	1.01	<p>Alteração do documento</p> <p>Elemento Registro de Títulos e Documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alterado o Tipo Ato R para TRTD; Alterado o Tipo Ato A para TATD; Alterado o Tipo Ato C para TCTD; Alterado o Tipo Ato N para TNE. 	Adriano Chaves
04/12/2013	1.02	<p>Alteração do documento:</p> <p>Montagem do Arquivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alterada a quantidade máxima de atos por arquivo para 5.000 (cinco mil) atos. 	Wesley Rocha
17/12/2013	1.03	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Transmissão:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluído o elemento abstrato <u>Transmissao</u>. <p>Elemento Folha Adicional:</p> <ul style="list-style-type: none"> Retirado o atributo <u>DataPratica</u> (esse elemento passa a herdar do elemento abstrato <u>Transmissao</u>). 	Adriano Chaves
16/01/2014	1.04	<p>Alteração do documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluído o elemento CertidaoGenerica. Incluído o elemento ComplementoEmolumentos. Incluído o elemento AtosVinculados. <p>Elemento ItemEmolumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluído o atributo <u>Ano</u>. 	Wesley Rocha
24/07/2014	1.05	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento TituloDocumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluído o atributo <u>DemaisVias</u>. 	Adriano Chaves

23/09/2014	1.06	<p>Alteração do documento:</p> <p>Inclusão dos novos Atos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registro de Mídia para Fins de Conservação; • Registro de Custódia Temporária; • Revalidação de Custódia Temporária; • Descarte de Custódia Temporária; • Digitalização de Documentos. <p>Elemento TituloDocumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluídos os domínios TRM e TRCT no atributo <u>TipoAto</u>; • Incluído o elemento <u>AtosVinculados</u> como opcional, para listar os selos que foram utilizados nas demais vias. <p>Elemento AtosVinculados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluídos os domínios “R – Ato Referência”, “B – Demais Vias” e “A – Ato de Acervo” no atributo <u>TipoVinculo</u>. 	Adriano Chaves
27/04/2015	1.07	<p>Alteração do documento:</p> <p>Montagem do Arquivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do tópico informativo 2.3.1. Campos Ignorados. <p>Elemento Registro de Títulos e Documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do atributo <u>Descricao</u>. <p>Inclusão do Elemento AlteracaoEmolumentos.</p> <p>Elemento Participantes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do atributo <u>JustificativaAusenciaCPFCNPJ</u>. 	Adriano Chaves
24/05/2016	1.15	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Ato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão dos campos <u>DataInicioEficacia</u> e <u>DataFimEficacia</u>. Estes atributos só poderão ser usados quando o ato se tratar de <u>Certidão Eletrônica</u>. 	Adriano Chaves
27/09/2017	1.15	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Ato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração da descrição dos campos <u>DataInicioEficacia</u> e <u>DataFimEficacia</u>. 	Carlos Ferreira
23/03/2018	1.15	<p>Alteração do documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do ato DUT Eletrônico; • Inclusão do ato Informação Verbal. 	Adriano Chaves / Carlos Ferreira
30/06/2020	1.16	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Ato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão dos atributos <u>IndAtoEletronico</u>, <u>UrlPDFAto</u>, <u>HashPDFAto</u>, <u>UrlDossie</u>, <u>HashDossie</u> para atender ao projeto Ato Eletrônico. <p>Elemento Transmissao</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão dos atributos <u>IndAtoEletronico</u>, <u>UrlPDFAto</u>, <u>HashPDFAto</u>, <u>UrlDossie</u>, <u>HashDossie</u> para atender ao projeto Ato Eletrônico. 	Adriano Chaves
07/08/2020	1.16	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Ato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do atributo <u>IndCertidaoEletronica</u>; • Inclusão de OBS na descrição do campo <u>IndAtoEletronico</u>. <p>Elemento Transmissao</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão de OBS na descrição do campo <u>IndAtoEletronico</u>. 	Adriano Chaves



19/08/2020	1.16	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Ato</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração da descrição pertinente ao campo UrlPDFAtto. <p>Elemento Transmissao</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração da descrição pertinente ao campo UrlPDFAtto.	Adriano Chaves
06/05/2022	1.16	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Ato</p> <ul style="list-style-type: none">• Alterada a descrição do atributo DataInicioEficacia e DataFimEficacia por força do Provimento CGJ n° 36/2022 que revoga o Provimento CGJ n° 89/2016 (que regulamenta a emissão de Certidão Eletrônica no RJ) e interrompe o tráfego de informações entre a plataforma E-CartórioRJ e o Módulo de Apoio ao Serviço – MAS.	Adriano Chaves

Índice

1.	Introdução	7
2.	Padrões Adotados	8
2.1.	Formato e Codificação.....	8
2.2.	Nome do Arquivo de Transmissão	8
2.3.	Montagem do Arquivo	8
2.4.	Campos Ignorados.....	9
2.5.	Tratamento de caracteres especiais no texto de XML.....	9
2.6.	Formato de Valores	9
2.7.	Formato de Datas	9
2.8.	Justificativa de Atos não Praticados	9
3.	Validação de Schema	10
4.	Tabelas de Referência.....	10
5.	Dicionário de Elementos	10
5.1.	Remessa.....	10
5.2.	Ato.....	11
5.3.	Transmissão	12
5.4.	Registro de Títulos e Documentos	13
5.5.	Autenticação de Mídia	14
5.6.	Autenticação de Cópia	15
5.7.	Certidão de Títulos e Documentos.....	15
5.8.	Certidão Genérica.....	16
5.9.	Visto	16
5.10.	Folha Adicional	17
5.11.	Complemento de Emolumentos	17
5.12.	Registro de Mídia para Fins de Conservação	18
5.13.	Registro de Custódia Temporária	18
5.14.	Revalidação de Custódia Temporária.....	19
5.15.	Descarte de Custódia Temporária	19
5.16.	Digitalização de Documentos	20



5.17.	DUT Eletrônico	21
5.18.	Informação Verbal	22
5.19.	Alteração de Emolumentos	22
5.20.	Participantes	23
5.21.	Atos Vinculados	23
5.22.	Emolumentos	24
5.23.	Itens de Emolumento.....	25

1. Introdução

Este documento tem por objetivo a especificação de layout de transmissão e critérios técnicos necessários para a integração entre os Serviços Extrajudiciais Privatizados e a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro referente aos atos praticados da atribuição de Registro de Títulos e Documentos com Selo de Fiscalização Eletrônico aposto.

Em vista da complexidade do projeto, esclarecemos que as especificações contidas neste manual podem sofrer ajustes que venham a ser demandados a partir do aprofundamento das discussões e experiências adquiridas durante a fase de implantação do projeto piloto.

Este layout abrange os seguintes Atos Extrajudiciais:

Estruturas de Ato:

- Registro de Títulos e Documentos;
- Notificação Extrajudicial;
- Certidão de Títulos e Documentos;
- Certidão Genérica
- Averbação de Títulos e Documentos;
- Cancelamento de Títulos e Documentos;
- Autenticação de Mídia;
- Autenticação de Cópia;
- Visto;
- Registro de Mídia para Fins de Conservação;
- Registro de Custódia Temporária;
- Revalidação de Custódia Temporária;
- Documento Único de Transferência – DUT Eletrônico.

Estruturas de Transmissão:

- Folha Adicional Complemento;
- Complemento de Emolumentos;
- Descarte de Custódia Temporária;
- Digitalização de Documentos para Exclusivos Fins de Arquivo;
- Informação Verbal.

Outras Estruturas:

- Alteração de Emolumentos.

2. Padrões Adotados

2.1. Formato e Codificação

O formato do arquivo para transmissão utilizado é o XML, pois é a tecnologia adotada para interoperabilidade entre sistemas do setor público (arquitetura e-PING).

A especificação do documento XML é a recomendação W3C para XML 1.0 disponível em <http://www.w3.org/TR/REC-xml> e a codificação utilizada é ISO-8859-1.

Exemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

2.2. Nome do Arquivo de Transmissão

O nome do arquivo deve seguir a regra de formação descrita abaixo:

```
SERV_AAAAMMDD_AT_I_HHMMSS.xml
```

SERV=Código do Serviço Extrajudicial com 4 (quatro) dígitos;

AAAAMMDD=Ano, mês e dia de lavratura do ato;

AT= Mnemônico da atribuição;

I ou A=Tipo de operação: Inclusão ou Alteração. Determina se o arquivo contém atos a serem incluídos ou alterados;

HHMMSS=Hora, minuto e segundo do momento da geração do arquivo.

Exemplos:

- Serviço 1456 envia a remessa de inclusão dos atos praticados no dia 17/01/2013 transmitido às 13:21:45:

```
Nome do Arquivo: 1456_20130117_RTD_I_132145.xml
```

- Serviço 795 envia a remessa de retificação dos atos praticados no dia 14/01/2013 transmitido às 17:03:27:

```
Nome do Arquivo: 0795_20130114_RTD_A_170327.xml
```

2.3. Montagem do Arquivo

Os campos sinalizados em **negrito** são atributos requeridos. Existem elementos e atributos facultativos que devem ser preenchidos caso exista a informação, de acordo com a regra de negócio. Os atributos sem preenchimento **não** deverão ser informados. Transmissões não seladas, por exemplo, "Informação Verbal", receberão para fins de **identificação e alteração** (retificação) um código de controle de transmissão (CCT) com o formato **nos padrões do selo eletrônico (LLLLNNNN)**.

A transmissão dos arquivos está restrita a quantidade máxima de **5.000 (mil)** atos por cada arquivo XML. Por exemplo, se o Serviço praticar 17.500 atos num dia, este movimento deverá ser distribuído em 4 (quatro) arquivos.

Para facilitar a identificação de erros, recomenda-se incluir caracteres de formatação "line-feed" e "carriage return" no final de cada linha.

Para reduzir o tamanho final do arquivo XML, alguns cuidados de programação deverão ser assumidos:

- Não incluir "zeros não significativos" para campos Números;
- Não incluir "espaços" no início ou no final de campos Números e alfaNúmeros;
- Não incluir comentários no arquivo XML;
- Não incluir anotação e documentação no arquivo XML (TAG annotation e TAG documentation);

2.4. Campos Ignorados

O **NÃO** preenchimento de campos facultativos será deduzido em nossa base de dados como informação "**ignorada**", sendo de total responsabilidade do Tabelião/Titular do Serviço.

2.5. Tratamento de caracteres especiais no texto de XML

Todos os textos de um documento XML passam por uma análise do "parser" específico da linguagem. Alguns caracteres afetam o funcionamento deste "parser", não podendo aparecer no texto de uma forma não controlada. Os caracteres que afetam o "parser" são:

Caractere	Sequência de escape
> (sinal de maior)	<
< (sinal de menor)	>
& (e-comercial)	&
" (aspas)	"
' (sinal de apóstrofe)	'

Alguns destes caracteres podem aparecer especialmente nos campos de Razão Social e endereço. Para resolver esses casos, é recomendável o uso de uma sequência de "escape" em substituição ao caractere que causa o problema.

Exemplo: A denominação: "Santos & Silva LTDA" deve ser informada como:

```
Nome="Santos &amp; Silva LTDA"
```

2.6. Formato de Valores

Os valores deverão ser informados sem os separadores de milhar e utilizando o "." (**ponto**) como separador decimal.

Exemplo:

```
<Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="1234.56" FETJ="246.91"  
FUNDPERJ="61.72" FUNPERJ="61.72" FUNARPEN="49.38" RESSAG="24.69">
```

2.7. Formato de Datas

A data deverá ser informada no formato dia/mês/ano (**dd/mm/aaaa**);

Exemplo:

```
DataPratica="30/04/2013"
```

2.8. Justificativa de Atos não Praticados

Deverá ser informado o elemento JustificativaAtoNaoPraticado em caso de ausência de Atos Extrajudiciais praticados em uma data.

OBS: A justificativa poderá ser feita em lote, desde que dentro do prazo legal.

Exemplo:

```
<JustificativaAtoNaoPraticado Data="22/10/2013" />  
<JustificativaAtoNaoPraticado Data="23/10/2013" />
```

3. Validação de Schema

Para garantir minimamente a integridade das informações prestadas e a correta formação dos arquivos XML, o Serviço Extrajudicial deverá submeter o arquivo XML gerado pelo sistema de automação cartorária para validação, devendo assumir a formatação e as características especificadas pelo Esquema de Definição de XML (XML Schema Definition, XSD).

4. Tabelas de Referência

As tabelas de domínio serão disponibilizadas para download através do Módulo de Apoio ao Serviço (MAS).

5. Dicionário de Elementos

O Elemento raiz para o layout de Registro de Títulos e Documentos é TitulosDocumentos. Possui o atributo:

Atributo	Descrição	Tipo
VersaoLayout	Versão do Layout de Registro de Títulos e Documentos utilizado no arquivo.	Texto (20)

Exemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<TitulosDocumentos VersaoLayout="1.07">
...
</TitulosDocumentos>
```

5.1. Remessa

O elemento Remessa é obrigatório e contém as informações do arquivo transmitido. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Id	Identificador único da remessa.	Texto (25)
CodServico	Código do Serviço Extrajudicial.	Texto (4)
TipoOperacao	Código de operação: I = Inclusão; A = Alteração.	Texto (1)
Software	Nome do software de automação cartorária.	Texto (100)
Ambiente	Ambiente no qual o arquivo será processado: HML – Homologação; PRD – Produção.	Texto (3)

Exemplo:

```
<Remessa Id="9578211" CodServico="7555" TipoOperacao="I" Software="Soft_RTD"
Ambiente="HML">
```

5.2. Ato

O elemento Ato representa o Ato Extrajudicial praticado pelo Serviço. Este elemento é **abstrato**, base e comum para os Atos. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
DataPratica	Data da prática do Ato Extrajudicial.	Data
Selo	Código do Selo de Fiscalização Eletrônico.	Texto (9)
Aleatorio	Código aleatório do ato gerado pelo serviço.	Texto (3)
CodServicoAtoOriginal	Código do Serviço Extrajudicial original para ligação de ato/negócio relacionado.	Texto (4)
SeloAtoOriginal	Código do Selo de Fiscalização original para ligação de ato/negócio relacionado.	Texto (9)
AleatorioAtoOriginal	Código aleatório do ato original para ligação de ato/negócio relacionado.	Texto (3)
CodServicoAtoReferencia	Código do Serviço cujo ato faz referência.	Texto (4)
SeloAtoReferencia	Código do Selo cujo ato faz referência.	Texto (9)
AleatorioAtoReferencia	Código do aleatório cujo ato faz referência.	Texto (3)
DataInicioEficacia	Data Inicial da eficácia da Certidão Eletrônica. <i>Obs.: Este atributo deve ser usado somente quando o ato se tratar de Certidão Eletrônica.</i>	Data
DataFimEficacia	Data Final da eficácia da Certidão Eletrônica. <i>Obs.: Este atributo deve ser usado somente quando o ato se tratar de Certidão Eletrônica.</i>	Data
IndCertidaoEletronica	Indicador se o ato é uma Certidão Eletrônica: S – Sim. <i>Obs.: Caso este ato não se trate de uma Certidão Eletrônica, este atributo deverá ser suprimido.</i>	Texto (1)
IndAtoEletronico	Indicador se o ato é eletrônico: S – Sim; N – Não. <i>Obs.: Em caso de inexistência de dossiê para o ato que está sendo praticado, este atributo deverá ser suprimido.</i>	Texto (1)
UrIPDFAtto	URL (endereço compartilhado) do ato (arquivo – PDF/A) armazenado em serviço de nuvem. <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (2083)
HashPDFAtto	Hash SHA256 do arquivo (PDF/A) do ato. <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (64)
UrIDossie	URL (endereço compartilhado) da pasta contendo documentos referentes ao ato (dossiê), armazenada em serviço de nuvem para acesso da CGJ . <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (2083)
HashDossie	Hash SHA256 do dossiê do ato: Deve ser gerado um hash para cada documento contido na pasta do dossiê. Esses hashes devem ser concatenados, e, a partir deste resultado, um único hash deve ser gerado (hash da concatenação dos hashes). Um documento com orientações pode ser consultado no Portal Extrajudicial – documentação técnica. <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (64)

5.3. Transmissão

O elemento Transmissão representa a transmissão não selada efetuada pelos Serviços Extrajudiciais. Este elemento é **abstrato**, base e comum para alguns Atos. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
DataPratica	Data da prática do Ato Extrajudicial.	Data
CCT	Código de controle de transmissão. <i>Obs.: Este atributo é campo chave para identificação da transmissão e retificação.</i>	Texto (9)
IndAtoEletronico	Indicador se o ato é eletrônico: <u>S</u> – Sim; <u>N</u> – Não. <i>Obs.: Em caso de inexistência de dossiê para o ato que está sendo praticado, este atributo deverá ser suprimido.</i>	Texto (1)
UrlPDFAtto	URL (endereço compartilhado) do ato (arquivo – PDF/A) armazenado em serviço de nuvem. <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (2083)
HashPDFAtto	Hash SHA256 do arquivo (PDF/A) do ato. <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (64)
UrlDossie	URL (endereço compartilhado) da pasta contendo documentos referentes ao ato (dossiê), armazenada em serviço de nuvem para acesso da CGJ . <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (2083)
HashDossie	Hash SHA256 do dossiê do ato: Deve ser gerado um hash para cada documento contido na pasta do dossiê. Esses hashes devem ser concatenados, e, a partir deste resultado, um único hash deve ser gerado (hash da concatenação dos hashes). Um documento com orientações pode ser consultado no Portal Extrajudicial – documentação técnica. <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (64)

Obs.: Quando informados no arquivo XML, sugere-se que os atos sejam inseridos na seguinte sequência:

- TituloDocumento;
- AutenticacaoMidia;
- AutenticacaoCopia;
- Certidao;
- CertidaoGenerica;
- Visto;
- FolhaAdicionalComplemento;
- ComplementoEmolumentos;
- RegistroMidia;
- RegistroCustodia;
- RevalidacaoCustodia;
- DescarteCustodia;
- DigitalizacaoDocumento;
- DUTEletronico;
- InformacaoVerbal;
- AlteracaoEmolumentos.

5.4. Registro de Títulos e Documentos

O elemento *TituloDocumento* possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
TipoAto	TRTD – Registro de Títulos e Documentos TATD – Averbação de Títulos e Documentos TCTD – Cancelamento de Títulos e Documentos TNE – Notificação Extrajudicial TRM – Registro de Mídia TRCI – Registro de Custódia Temporária	Texto (4)
ValorDeclarado	Indica se o Título possui valor declarado. S – Sim (Título com valor declarado) N – Não (Título sem valor declarado)	Texto (1)
TipoTitulo	Código do Tipo do Documento ou Título apresentado conforme domínio da tabela de referência nº 4 – Tipos de Documento ou Título .	Número (3)
Descricao	Descrição do tipo do Título. <i>Obs.: Atributo requerido quando o TipoTitulo corresponder a “Diversos”.</i>	Texto (250)
DataDocumento	Data de assinatura do documento.	Data
NumeroProtocolo	Número de protocolo.	Texto (25)
Livro	Número do Livro de Registro do ato.	Texto (25)
Folha	Número da Folha inicial utilizada no ato.	Texto (25)
NumeroAto	Número utilizado no registro do ato.	Texto (25)
DemaisVias	Quantidade de Demais Vias.	Número (3)
DataAtoRegistro	Data de prática do Registro original, quando se tratar de um ato de Averbação.	Data
TipoAverbacao	Tipo de averbação, conforme classificação (Informar somente quando o TipoAto for Averbação): C – Cancelamento A – Anotação R – Remissão à margem do livro	Texto (1)
<Participantes>	Coleção de participantes do ato.	Elemento
<AtosVinculados>	Coleção de Atos Vinculados.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<TituloDocumento DataPratica="17/03/2014" Selo="EABC20001" Aleatorio="KRT"
  TipoAto="TRTD" ValorDeclarado="S" TipoTitulo="25" Descricao="Cédula Hipotecária e
  Duplicata Rural" DataDocumento="01/10/2012" NumeroProtocolo="121012" Livro="30"
  Folha="20" NumeroAto="014" DemaisVias="1" >

  <Participantes>
    <Participante Tipo="17" TipoPessoa="F" Nome="Altair Marques de Mattos"
      JustificativaAusenciaCPFNPJ="2" />
  </Participantes>

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
    FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97"
    ValorMutua="10.00" ValorAcoterj="15.00" ValorDistribuidor="8.00" >
    <ItemEmolumento Ano="2012" Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1"
      Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</TituloDocumento>
```

Obs.: Para efeito de baixa no estoque, os selos que já foram utilizados nas demais vias deverão ser informados numa coleção de atos vinculados através do elemento AtosVinculados, utilizando o TipoVinculo "B".

Exemplo:

```
<TituloDocumento DataPratica="18/03/2014" Selo="EABC30050" Aleatorio="KKJ"
  TipoAto="TRTD" ValorDeclarado="S" TipoTitulo="9" DataDocumento="01/10/2012"
  NumeroProtocolo="121012" Livro="30" Folha="20" NumeroAto="014" DemaisVias="2">

  <Participantes>
    <Participante Tipo="17" TipoPessoa="F" Nome="Altair Marques de Mattos"
      CPF CNPJ="12374233911" />
  </Participantes>

  <AtosVinculados>
    <AtoVinculado TipoVinculo="B" Selo="EABC30051" Aleatorio="KKK" TipoSelo="E" />
    <AtoVinculado TipoVinculo="B" Selo="EABC30052" Aleatorio="KKL" TipoSelo="E" />
  </AtosVinculados>

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
    FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97"
    ValorMutua="10.00" ValorAcoterj="15.00" ValorDistribuidor="8.00" >
    <ItemEmolumento Ano="2012" Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1"
      Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</TituloDocumento>
```

5.5. Autenticação de Mídia

O elemento AutenticacaoMidia possui (herda) os atributos do ato de **Registro** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
TipoMidia	Tipo da Mídia: 1 – Microfilme 2 – Disco óptico	Texto (1)
NumeroTermo	Número do termo de autenticação.	Texto (25)

Exemplo:

```
<AutenticacaoMidia DataPratica="19/03/2014" Selo="EABC20001" Aleatorio="KRT"
  TipoAto="TRTD" ValorDeclarado="S" TipoTitulo="9" DataDocumento="01/10/2012"
  NumeroProtocolo="121012" Livro="30" Folha="20" NumeroAto="014" DemaisVias="1"
  TipoMidia="1" NumeroTermo="1230">

  <Participantes>
    <Participante Tipo="17" TipoPessoa="F" Nome="Altair Marques de Mattos"
      CPF CNPJ="12374233911" />
  </Participantes>

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
    FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97"
    ValorMutua="10.00" ValorAcoterj="15.00" ValorDistribuidor="8.00" >
    <ItemEmolumento Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1"
      Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</AutenticacaoMidia>
```

5.6. Autenticação de Cópia

O elemento *AutenticacaoCopia* possui (herda) os atributos do ato de **Registro** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
TipoMidia	Tipo da Mídia: 1 – Microfilme 2 – Disco óptico	Texto (1)
NumeroRequerimento	Número do requerimento de autenticação.	Texto (25)

Exemplo:

```
<AutenticacaoCopia DataPratica="20/03/2014" Selo="EABC20001" Aleatorio="KRT"
  TipoAto="TRTD" ValorDeclarado="S" TipoTitulo="9" DataDocumento="01/10/2012"
  NumeroProtocolo="121012" Livro="30" Folha="20" NumeroAto="014" DemaisVias="1"
  TipoMidia="2" NumeroRequerimento="1230">

  <Participantes>
    <Participante Tipo="17" TipoPessoa="F" Nome="Altair Marques de Mattos"
      CPF CNPJ="12374233911" />
  </Participantes>

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
    FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97"
    ValorMutua="10.00" ValorAcoterj="15.00" ValorDistribuidor="8.00" >
    <ItemEmolumento Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1"
      Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</AutenticacaoCopia>
```

5.7. Certidão de Títulos e Documentos

O elemento *Certidao* possui (herda) os atributos do ato de **Registro** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
NumeroRequerimento	Número do Requerimento/Recibo (número de referência da Certidão no Serviço).	Texto (25)
QtdPaginas	Quantidade total de páginas da certidão.	Numero (6)
QtdPaginasExcedentes	Quantidade de páginas excedentes.	Numero (6)

Exemplo:

```
<Certidao DataPratica="21/03/2014" Selo="EABC20001" Aleatorio="KRT"
  CodServicoAtoOriginal="756" SeloAtoOriginal="OKI12345" AleatorioAtoOriginal="IOF"
  CodServicoAtoReferencia="756" SeloAtoReferencia="ERRR98765"
  AleatorioAtoReferencia="PLO" TipoAto="TRTD" ValorDeclarado="S"
  TipoTitulo="9" DataDocumento="01/10/2012" NumeroProtocolo="121012"
  Livro="30" Folha="20" NumeroAto="014" NumeroRequerimento="1235"
  QtdPaginas="20" QtdPaginasExcedentes="17" >

  <Participantes>
    <Participante Tipo="17" TipoPessoa="F" Nome="Altair Marques de Mattos"
      CPF CNPJ="12374233911" />
  </Participantes>
  <Emolumentos TipoCobranca="SC" />
</Certidao>
```

5.8. Certidão Genérica

O elemento CertidaoGenerica possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Negativa	Indica se a Certidão Genérica é negativa ou não: S – Sim N – Não	Texto (1)
<Participantes>	Coleção de Participantes descritos no ato.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<CertidaoGenerica DataPratica="24/03/2014" Selo="EQQA12459" Aleatorio="SSA"

  Negativa="S" >

  <Participantes>
  <Participante Tipo="16" TipoPessoa="F" Nome="JOSE DOS SANTOS SILVA" CPF CNPJ="74215930715" />
  </Participantes>

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71" FUNDPERJ="2.42"
  FUNDPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" ValorMutua="10.00" ValorAcoterj="15.00" ValorDistribuidor="8.00" >
  <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" />
  </Emolumentos>
</CertidaoGenerica>
```

5.9. Visto

O elemento Visto possui (herda) os atributos do Ato de **Certidão** e o acréscimo do seguinte atributo:

Atributo	Descrição	Tipo
Revalidada	Indicador se a certidão foi revalidada (visto) S = Sim; N = Não.	Texto (1)

Exemplo:

```
<Visto DataPratica="25/03/2014" Selo="EABC20001" Aleatorio="KRT"
  CodServicoAtoOriginal="756" SeloAtoOriginal="OKI12345" AleatorioAtoOriginal="IOF"
  TipoAto="TRTD" ValorDeclarado="S" TipoTitulo="9" DataDocumento="01/10/2012"
  NumeroProtocolo="121012" Livro="30" Folha="20" NumeroAto="014"
  NumeroRequerimento="1235" QtdPaginas="20" QtdPaginasExcedentes="17" Revalidada="N" >

  <Participantes>
  <Participante Tipo="17" TipoPessoa="F" Nome="Altair Marques de Mattos"
  CPF CNPJ="12374233911" />
  </Participantes>

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
  FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97"
  ValorDistribuidor="8.00" >
  <ItemEmolumento Ano="2012" Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
  Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</Visto>
```

5.10. Folha Adicional

O elemento *FolhaAdicionalComplemento* representa o complemento do ato de Certidão referente aos Emolumentos e Fundos. Possui (herda) os atributos do elemento **Transmissao** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
SeloAtoOriginal	Código do Selo de Fiscalização originário para ligação de ato/negócio relacionado.	Texto (9)
AleatorioAtoOriginal	Código aleatório do ato originário para ligação de ato/negócio relacionado.	Texto (3)
QtdPaginasExcedentes	Quantidade de páginas excedentes.	Número (6)
<Emolumentos>	Complemento da Cotação dos Emolumentos do ato originário.	Elemento

Exemplo:

```
<FolhaAdicionalComplemento DataPratica="26/03/2014" CCT="GDDD00049"
  SeloAtoOriginal="EABC20000" AleatorioAtoOriginal="XYZ" QtdPaginasExcedentes="50" >
  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
    FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97"
    ValorDistribuidor="8.00" >
    <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
      Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</FolhaAdicionalComplemento>
```

5.11. Complemento de Emolumentos

O elemento *ComplementoEmolumentos* representa o Ato de Complemento de Emolumentos. Possui (herda) os atributos do elemento **Transmissao** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
<AtosVinculados>	Coleção de Atos Vinculados.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<ComplementoEmolumentos DataPratica="27/03/2014" CCT="GEEE12003">
  <AtosVinculados>
    <AtoVinculado TipoVinculo="M" Selo="EAAA00010" Aleatorio="ABB" TipoSelo="E" />
  </AtosVinculados>
  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
    FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" >
    <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
      Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</ComplementoEmolumentos>
```

5.12. Registro de Mídia para Fins de Conservação

O elemento RegistroMídia possui (herda) os atributos do ato de **Registro** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
TipoMídia	Tipo da Mídia: 1 – Arquivo Digital 2 – Mídia Física	Texto (1)
NumeroTermo	Número do termo do registro da mídia.	Texto (25)
TamanhoMídia	Tamanho da mídia em gigabytes.	Número (5,2)

Exemplo:

```
<RegistroMídia DataPratica="28/03/2014" Selo="EABC20022" Aleatorio="KRA"
  TipoAto="TRM" ValorDeclarado="S" TipoTitulo="9" DataDocumento="01/12/2012"
  NumeroProtocolo="121013" Livro="45" Folha="29" NumeroAto="019" DemaisVias="1"
  TipoMídia="1" NumeroTermo="1230" TamanhoMídia="4.7">

  <Participantes>
    <Participante Tipo="17" TipoPessoa="F" Nome="Malaquias Marques de Mattos"
      CPF CNPJ="12374999911" />
  </Participantes>

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
    FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97"
    ValorMutua="10.00" ValorAcoterj="15.00" ValorDistribuidor="8.00" >
    <ItemEmolumento Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1"
      Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</RegistroMídia>
```

5.13. Registro de Custódia Temporária

O elemento RegistroCustodia possui (herda) os atributos do ato de **Registro** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
TipoMídia	Tipo da Mídia: 1 – Arquivo Digital 2 – Mídia Física	Texto (1)
NumeroTermo	Número do termo do registro de custódia temporária.	Texto (25)
QtdPaginas	Quantidade de páginas do arquivo.	Número (6)

Exemplo:

```
<RegistroCustodia DataPratica="31/03/2014" Selo="EABC20023" Aleatorio="KRK"
  TipoAto="TRCT" ValorDeclarado="S" TipoTitulo="9" DataDocumento="02/12/2012"
  NumeroProtocolo="124413" Livro="45" Folha="30" NumeroAto="030" DemaisVias="1"
  TipoMídia="2" NumeroTermo="127" QtdPaginas="10">

  <Participantes>
    <Participante Tipo="17" TipoPessoa="F" Nome="Viviane Araújo"
      CPF CNPJ="12374277711" />
  </Participantes>

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
    FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97"
    ValorMutua="10.00" ValorAcoterj="15.00" ValorDistribuidor="8.00" >
    <ItemEmolumento Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1"
      Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</RegistroCustodia>
```

5.14. Revalidação de Custódia Temporária

O elemento *RevalidacaoCustodia* possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
NumeroRequerimento	Número do requerimento da revalidação de custódia temporária.	Texto (25)
<AtosVinculados>	Coleção de Atos Vinculados.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<RevalidacaoCustodia DataPratica="01/04/2014" Selo="EABC20024" Aleatorio="KRO"
  NumeroRequerimento="147030" >

  <AtosVinculados>
    <AtoVinculado TipoVinculo="R" Selo=" EABC20023" Aleatorio="KRK " TipoSelo="E" />
  </AtosVinculados>

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
    FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97"
    ValorMutua="10.00" ValorAcoterj="15.00" ValorDistribuidor="8.00" >
    <ItemEmolumento Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1"
      Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</RevalidacaoCustodia>
```

Obs.: Este ato deve apontar para o Registro de Custódia praticado, informando o selo desse Registro no elemento *AtosVinculados*. O TipoVinculo a ser usado nesse caso é o "R". Caso a referência seja para um ato de Acervo recebido, o TipoVinculo a ser usado é o "A".

5.15. Descarte de Custódia Temporária

O elemento *DescarteCustodia* possui (herda) os atributos do elemento **Transmissao** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
<AtosVinculados>	Coleção de Atos Vinculados.	Elemento

Exemplo:

```
<DescarteCustodia DataPratica="02/04/2014" CCT="GDDD00059" >

  <AtosVinculados>
    <AtoVinculado TipoVinculo="R" Selo="EABC20023" Aleatorio="KRK " TipoSelo="E" />
  </AtosVinculados>

</DescarteCustodia>
```

Obs.: Este ato deve apontar para o primeiro Registro de Custódia praticado, informando o selo desse Registro no elemento *AtosVinculados*. O TipoVinculo a ser usado nesse caso é o "R". Caso a referência seja para um ato de Acervo recebido, o TipoVinculo a ser usado é o "A".

5.16. Digitalização de Documentos

O elemento *DigitalizacaoDocumento* possui (herda) os atributos do elemento **Transmissao** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Nome	Nome do requerente da digitalização.	Texto (200)
QtdPaginasExcedentes	Quantidade de páginas excedentes.	Número (6)
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<DigitalizacaoDocumento DataPratica="03/04/2014" CCT="GDDD00099" Nome="Alexia Martins"
  QtdPaginasExcedentes="2" >

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
    FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97"
    ValorMutua="10.00" ValorAcoterj="15.00" ValorDistribuidor="8.00" >
    <ItemEmolumento Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1"
      Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>

</DigitalizacaoDocumento>
```

5.17. DUT Eletrônico

O elemento DUTEletronico possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Placa	Letras e números referentes à placa do veículo.	Texto (7)
Renavam	Número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) do veículo.	Número (11)
Chassi	Número de Chassi do veículo.	Texto (17)
MarcaModelo	Marca e modelo do veículo.	Texto (250)
AnoFabricacao	Ano de fabricação do veículo.	Número (4)
AnoModelo	Ano do modelo do veículo.	Número (4)
CorPredominante	Cor predominante do veículo.	Texto (25)
CodigoIBGEMunicipio Transferencia	Código IBGE referente ao Município de emplacamento do comprador, conforme domínio da tabela de referência Município (IBGE) disponível no link ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/2014/ .	Número (7)
DataRecebimento	Data de recebimento do arquivo eletrônico enviado pelo Instituto de Registro de Títulos e Documentos.	Data
<Participantes>	Coleção de participantes do ato. (Proprietário e Adquirente)	Elemento
<AtosVinculados>	Coleção de Atos Vinculados. (Informações referentes aos Reconhecimentos de Firma por autenticidade dos participantes)	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<DUTEletronico DataPratica="16/03/2018" Selo="EABC40002" Aleatorio="KRY"

  Placa="KHG2020" Renavam="00123456789" Chassi="85PLK8871PE528563"
  MarcaModelo="FIAT-Palio Weekend Adventure Flex" AnoFabricacao="2012" AnoModelo="2012"
  CorPredominante="Prata" CodigoIBGEMunicipioTransferencia="1021240"
  DataRecebimento="14/03/2018" >

  <Participantes>
    <Participante Tipo="2" TipoPessoa="F" Nome="Álvaro Barcelos da Motta"
      CPFNPJ="63398321701" />
    <Participante Tipo="183" TipoPessoa="J" Nome="Griffos Car ltda"
      CPFNPJ="86.486.106/0001-62" />
  </Participantes>

  <AtosVinculados>
    <AtoVinculado TipoVinculo="R"CodigoServico="2353" Selo="EADD54123" Aleatorio="PPU"
      TipoSelo="E" DataPratica="01/05/2017" />
    <AtoVinculado TipoVinculo="R"CodigoServico="1489" Selo="EUYT99632" Aleatorio="FOR"
      TipoSelo="E" DataPratica="21/06/2015" />
  </AtosVinculados>

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="20.10" FETJ="4.02"
    FUNDPERJ="1.00" FUNPERJ="1.00" FUNARPEN="0.80" RESSAG="0.16" >
    <ItemEmolumento Ano="2018" Tabela="10" Item="10" SubItem="*" Quantidade="1" />
    <ItemEmolumento Ano="2018" Tabela="1" Item="5" SubItem="*" Quantidade="1" />
  </Emolumentos>
</DUTEletronico>
```

5.18. Informação Verbal

O elemento *InformacaoVerbal* representa o Ato de **Informação Verbal**. Possui (herda) os atributos do elemento **Transmissao** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
NumeroAto	Número do Recibo.	Texto (25)
Nome	Nome no qual foi solicitada a informação verbal.	Texto (250)
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<InformacaoVerbal DataPratica="04/10/2017" CCT="GAAA00007"
  NumeroAto="1234" Nome="JOSE DA SILVA" >
  <Emolumentos TipoCobranca="JG" />
</InformacaoVerbal>
```

5.19. Alteração de Emolumentos

O elemento *AlteracaoEmolumentos* representa a **alteração** dos emolumentos do ato. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Selo	Selo ou CCT do ato que deseja alterar os emolumentos. Obs.:	Texto (9)
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<AlteracaoEmolumentos Selo="EAEE12003" >
  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71" FUNDPERJ="2.42"
    FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97">
    <ItemEmolumento Ano="2012" Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
      Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</AlteracaoEmolumentos>
```

Obs.: Esta estrutura poderá ser enviada em um arquivo de Inclusão (TipoOperacao= "I") ou de Alteração (TipoOperacao= "A"). A única premissa a ser observada é a existência do ato na base do TJ, ou seja, ele deve já ter sido enviado em outro arquivo para que a alteração seja processada.

5.20. Participantes

O elemento Participantes representa a coleção de participantes do Ato Extrajudicial e possui um ou mais elementos Participante. O elemento Participante representa as informações do participante do ato extrajudicial e possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Tipo	Código do tipo de participante conforme domínio da tabela de referência nº 2 – Tipos de Participante .	Número (3)
TipoPessoa	Tipo de pessoa: F – Pessoa Física; J – Pessoa Jurídica.	Texto (1)
Nome	Nome do Participante.	Texto (250)
CPF/CPNJ	Número do CPF (caso o participante seja pessoa física) ou número do CNPJ (caso participante seja pessoa jurídica).	Texto (18)
JustificativaAusenciaCPF/CPNJ	Justificativa para o não preenchimento do CPF/CPNJ: 1 – Não possui; 2 – Não declarado; 3 – Estrangeiro. <i>Obs.: Atributo requerido apenas quando o CPF/CPNJ não for informado.</i>	Número (1)

Exemplo:

```
<Participantes>
  <Participante Tipo="16" TipoPessoa="F" Nome="JOSE DOS SANTOS SILVA" CPF/CPNJ="74215930715" />
  <Participante Tipo="17" TipoPessoa="J" Nome="NOME DA EMPRESA LTDA."
    JustificativaAusenciaCPF/CPNJ="2" />
</Participantes>
```

5.21. Atos Vinculados

O elemento AtosVinculados representa uma coleção de atos vinculados ao ato que está sendo praticado. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
TipoVinculo	Tipo do ato a qual se refere o vínculo: M – Ato de Complemento de Emolumentos R – Ato Referência B – Demais Vias A – Ato de Acervo	Texto (1)
CodigoServico	Código do Serviço onde o ato vinculado foi praticado, conforme domínio da tabela de referência nº 6 – Serviços Extrajudiciais .	Número (4)
Selo	Código do Selo de Fiscalização do ato vinculado.	Texto (9)
Aleatorio	Código aleatório do ato vinculado.	Texto (3)
TipoSelo	Tipo do Selo do ato vinculado: F – Físico E – Eletrônico	Texto (1)
CCT	Código de controle de transmissão.	Texto (9)
DataPratica	Data da prática do ato vinculado.	Data
NumeroProtocolo	Número de controle do cartório referente ao Protocolo ou Registro, pertinente ao ato vinculado.	Texto (25)

Exemplo:

```
<AtosVinculados>
  <AtoVinculado TipoVinculo="M" CodigoServico="7444" Selo="EABC12345" Aleatorio="PLO"
    TipoSelo="E" DataPratica="01/05/2013" NumeroProtocolo="2012.321101" />
</AtosVinculados>
```

5.22. Emolumentos

O elemento Emolumentos descreve os emolumentos do Ato e possui zero ou vários elementos ItemEmolumento. Possui os seguintes atributos e elementos:

Atributo	Descrição	Tipo
TipoCobranca	Tipo de cobrança do Ato: <u>JG</u> – Justiça Gratuita; <u>CC</u> – Com Cobrança; <u>SC</u> – Sem Cobrança; <u>NH</u> – NIHIL.	Texto (2)
ValorTotalEmolumentos	Valor total dos emolumentos.	Número (10,2)
FETJ	Valor do FETJ. 20% (vinte por cento) referente ao acréscimo de que trata a Lei n.º 3.217, de 27/05/99, terá como base de cálculo o somatório dos emolumentos, que integram o Ato.	Número (10,2)
FUNDPERJ	Valor do FUNDPERJ. Cálculo dos 5% (cinco por cento) referente ao acréscimo de que trata a Lei nº 4664/2005.	Número (10,2)
FUNPERJ	Valor do FUNPERJ. Cálculo dos 5% (cinco por cento) referente ao acréscimo de que trata a Lei Complementar nº 111/2006.	Número (10,2)
FUNARPEN	Valor correspondente ao percentual (4% - quatro por cento) recolhido ao Fundo de Apoio aos Registradores Cíveis das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro – FUNARPEN/RJ.	Número (10,2)
RESSAG	Valor correspondente ao percentual (2% - dois por cento) referente ao ressarcimento de gratuidade dos atos extrajudiciais.	Número (10,2)
ValorMutua	Valor de Mútua cobrado na prática do ato.	Número (10,2)
ValorAcoterj	Valor de Acoterj cobrado na prática do ato.	Número (10,2)
ValorDistribuidor	Valor recolhido para o distribuidor, incluindo FETJ, FUNDPERJ, FUNPERJ, FUNARPEN e RESSAG(2% - dois por cento).	Número (10,2)
<ItemEmolumento>	Detalhamento da cotação dos emolumentos.	Elemento

Exemplo:

```
<Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71" FUNDPERJ="2.42"
FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" ValorMutua="10.00" ValorAcoterj="15.00"
ValorDistribuidor="8.00">
  <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" Complemento="Complemento de
emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  <ItemEmolumento Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1" Complemento="Complemento de
emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
</Emolumentos>
```

Obs.: Para Emolumentos com TipoCobranca="JG" ou "SC", todos os atributos devem ser suprimidos, inclusive o elemento "ItemEmolumento", restando informar apenas o atributo TipoCobranca. Ainda na hipótese de TipoCobranca="SC" (usado quando ocorre erro material por parte do Serviço), faz-se necessário informar os campos "CodServicoAtoReferencia", "SeloAtoReferencia" e "AleatorioAtoReferencia" do elemento "Ato".

5.23. Itens de Emolumento

O elemento *ItemEmolumento* representa o detalhamento da cotação dos emolumentos. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Ano	Ano de vigência da tabela de emolumentos.	Texto (4)
Tabela	Número da tabela de emolumentos, conforme domínio da tabela de referência nº 1 – Emolumentos .	Texto (8)
Item	Item da tabela de emolumentos, conforme domínio da tabela de referência nº 1 – Emolumentos .	Texto (20)
SubItem	Subitem da tabela de emolumentos, conforme domínio da tabela de referência nº 1 – Emolumentos .	Texto (20)
Quantidade	Quantidade de vezes onde foi aplicado o item da tabela.	Número (4)
Complemento	Complemento de emolumentos.	Texto (200)
Excecao	Exceção aplicada.	Texto (200)

Exemplo:

```
<Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71" FUNDPERJ="2.42"
FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97">
  <ItemEmolumento Ano="2012" Tabela="20" Item="1" SubItem="1" Quantidade="1"
Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  <ItemEmolumento Ano="2012" Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1" />
</Emolumentos>
```

Obs.: Para os casos em que o atributo "Ano" for suprimido, será considerado o ano da data de prática do ato.